

INFORMATIVA RIGUARDANTE I REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Riferimenti Normativi :

- artt. 21 e 22 DPR 290 del 23.04.2001
- Delibera di Giunta Regionale n°402 del 27.05.2003
- Circolare Ministero Sanità n°15 del 30 aprile 1993
- Regolamento Edilizio Comunale

Campo di applicazione:

- a) depositi e locali per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari;
- b) depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari anche se fuori fabbrica.

Requisiti Igienico Sanitari:

caratteristiche dei locali

- ✓ non possono essere adibiti al commercio e vendita di prodotti fitosanitari i locali interrati o seminterrati;
- ✓ **altezza netta:** non inferiore a m. 3; per i locali accessori (bagni, disimpegni, corridoi...) m. 2,40;
- ✓ **aeroilluminazione:** rapporto 1/8 tra superficie finestrata e pavimento. La ventilazione naturale, se non sufficiente, andrà integrata con idoneo sistema di ventilazione, tale da non creare turbolenze, che assicuri almeno 4- 6 ricambi d'aria per ora. Per i *locali accessori* è accettabile anche la sola ventilazione meccanica purché venga assicurato un adeguato numero di ricambi d'aria all'ora.
- ✓ **pareti:** trattate con pittura idrorepellente
- ✓ **pavimenti:** realizzati in materiale impermeabile, antiscivolo, privi di fessurazioni;
- ✓ **qualora non vi siano soglie di contenimento dei reflui, i pavimenti** devono avere una pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi sversati e le acque di lavaggio in apposito pozzetto di raccolta al fine di impedire il convogliamento delle acque contaminate dai presidi fitosanitari nei sistemi di smaltimento dei reflui civili;
- ✓ **servizi igienici:** in rapporto al numero dei dipendenti, costituiti da bagno ed antibagno; forniti di acqua potabile corrente calda e fredda; dotati di lavabo con comando non manuale (a pedale, pulsante, fotocellula,...) per l'erogazione dell'acqua, asciugamano monouso, dispenser sapone liquido; cestino portarifiuti con apertura a pedale; doccia; vaschetta lava-occhi;
- ✓ **spogliatoio:** deve essere disponibile un locale destinato a spogliatoio, se di dimensioni adeguate è possibile adibire a spogliatoio l'antibagno del servizio igienico. Per ogni addetto deve essere presente una dotazione di *Dispositivi di protezione individuale* (occhiali, guanti e stivali, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero con filtro per polveri e vapori organici) da conservare in apposito armadietto a più ante dove riporre anche eventuali abiti da lavoro.

caratteristiche degli impianti

- ✓ **impianto elettrico** realizzato in conformità con quanto previsto dalla L. 46/90; le protezioni contro il contatto accidentale vanno realizzati collegando anche le masse metalliche presenti nei locali per raggiungere l'equipotenzialità;
- ✓ **impianto di riscaldamento**, se presente, deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore, il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali; è vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.

stoccaggio dei prodotti

- ✓ nei locali di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari non è ammesso lo stoccaggio e vendita di mangimi e altri generi alimentari;
- ✓ le confezioni di prodotti fitosanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti ma vanno conservate su apposite pedane o scaffalature lavabili;
- ✓ i prodotti appartenenti alle classi **molto tossico, tossico, nocivo** vanno tenuti separati dagli altri, in locali ben areati e provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, con apposito cartello di pericolo affisso alla porta; per la conservazione di piccole quantità è sufficiente realizzare la separazione con apposito armadietto metallico chiuso a chiave.

dotazioni varie

- ✓ nei locali esclusi dall'obbligo della certificazione antincendio deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in una zona facilmente accessibile;
- ✓ apparecchio aspirapolvere che permetta l'immediata bonifica dei prodotti in polvere o in granuli eventualmente sversati in caso di rottura delle confezioni e permetta di pulire senza sollevare polvere;
- ✓ deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in una zona facilmente accessibile e vicina ma diversa dal magazzino e dai locali di movimentazione;
- ✓ in prossimità del telefono devono essere tenuti affissi ben in vista i numeri telefonici dei centri antiveleno e dell'emergenza medica (118), dei servizi di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, dei Vigili del fuoco.